

OUTDOOR LIGHTING

-  EARTH SPIKE
-  BOLLARD
-  UP & DOWN
-  BULKHEAD
-  STEP LIGHT
-  UP LIGHT
-  DECORATIVE POLES
-  FOUNTAIN & UNDER WATER

INDOOR LIGHTING

-  DOWN LIGHT LED
-  DOWN LIGHT



EL SEWEDY ELECTRIC INDUSTRIES CO.
شركة السويدي للصناعات الكهربائية

Office:

16th, Baghdad St.,
El Korba, Cairo, Egypt,
Tel.: (202)24195104/5/6/7,
Fax: (202)24195108.

Factory:

10th of Ramadan City,
Industrial Area, Zone B3,
Plot 10, Egypt.

Post Office box: 1568.

Tel.: (055)4500051,4500172

Fax: (055)4500099.

egyluxmarketing@elsewedy-ind.com

www.elsewedyindustries.com



2019 OUTDOOR LIGHTING



UP LIGHT




UP LIGHT

Outdoor Lighting fitted to be recessed in ground. Body made of stainless steel with a diffuser made of tempered glass.

وحدات إضاءة خارجية للتركيب الغاطس بالأرضيات. الجسم مصنوع من الإستانليس استيل، الوجه مصنوع من الزجاج الحراري.

IP₆₇ 7002


LED SMD: CREE
Material: Stainless steel 316
Power: 2W
CCT: 3000K
Life Time: 30000H
Luminous Flux: 200LM




Covers:




One Direction
7002-1Side





Two Direction
7002-2Sides



Three Direction
7002-3Sides



Four Direction
7002-4Sides





Outdoor Lighting fitted to be recessed in ground. Body made of Die-cast aluminum with a cover made of stainless steel and a diffuser made of tempered glass. Housing made of plastic (PVC).

وحدات إضاءة خارجية للتركيب الغاطس بالأرضيات. الجسم مصنوع من الالومنيوم المسبوك. الوجه مصنوع من الزجاج الحراري و غطاء الوجه مصنوع من الإستانليس استيل. العلبة الخارجية مصنوعة من البلاستيك (PVC).



IP₆₇ 7066

LED SMD: LG
Material: Die-cast aluminum
Power: 6W
CCT: 3000K
Life Time: 30000H
Luminous Flux: 540LM



UP LIGHT



Outdoor Lighting fitted to be recessed in ground. Body made of Die-cast aluminum with a cover made of stainless steel and a diffuser made of tempered glass. Housing made of plastic (PVC).

وحدات إضاءة خارجية للتركيب الغاطس بالأرضيات. الجسم مصنوع من الألومنيوم المسبوك. الوجه مصنوع من الزجاج الحراري و غطاء الوجه مصنوع من الإستانليس استيل. العلبة الخارجية مصنوعة من البلاستيك (PVC).





IP 67 7010

LED SMD: LG
Material: Die-cast aluminum
Power: 10W
CCT: 3000K
Life Time: 30000H
Luminous Flux: 900LM



IP 67 7015

LED SMD: LG
Material: Die-cast aluminum
Power: 15W
CCT: 3000K
Life Time: 30000H
Luminous Flux: 1350LM




IP 67

7037


LED SMD: CREE
Material: Die-cast aluminum
Power: 9x1W
CCT: 3000K - 4100K
Life Time: 30000H
Luminous Flux: 810LM

7038


LED SMD: CREE
Material: Die-cast aluminum
Power: 9x3W
CCT: 3000K - 4100K
Life Time: 30000H
Luminous Flux: 2430LM



7037



7038



* Adjustable Direction LED Ring




UP LIGHT


Outdoor Lighting fitted to be recessed in ground. Body made of Die-cast aluminum with a cover made of stainless steel and a diffuser made of tempered glass. Housing made of plastic (PVC).

وحدات إضاءة خارجية للتركيب الغاطس بالأرضيات. الجسم مصنوع من الألومنيوم المسبوك. الوجه مصنوع من الزجاج الحراري و غطاء الوجه مصنوع من الإستانليس استيل. العلبة الخارجية مصنوعة من البلاستيك (PVC).

IP 67	7007				
Lamp type:	G24d-3	PAR38-E27	PAR38-E27		
Power:	18W Max	120W Max	LED15W Max		
Material:	Die-cast aluminum				



IP 67	7005			
Lamp type:	GU10	LED GU10		
Power:	50W Max	7W Max		
Material:	Die-cast aluminum			



UP LIGHT

Outdoor Lighting fitted to be recessed in ground. Body made of Die-cast aluminum with a cover made of stainless steel and a diffuser made of tempered glass. Housing made of plastic (PVC).

وحدات إضاءة خارجية للتركيب الغاطس بالأرضيات. الجسم مصنوع من الألومنيوم المسبوك. الوجه مصنوع من الزجاج الحراري و غطاء الوجه مصنوع من الإستانليس استيل. العلبة الخارجية مصنوعة من البلاستيك (PVC).



IP 67 **7008**

Lamp type: Gx24q-4 Par38 (E27) LED E27

Power: 42W Max 120W Max 15W Max

Material: Die-cast aluminum



Drive Over 1Way



Drive Over 2Way



Drive Over 4Way

Can handle up to
2.5 ton load (weight)

Outdoor Lighting fitted to be recessed in ground. Body made of fiber glass reinforced with polyester. Diffuser made of tempered glass with bright aluminum reflector.

وحدات إضاءة خارجية للتركيب الغاطس بالأرضيات، الجسم مصنوع من الفايبر جلاس مدعم بالبوليستر، الوجه مصنوع من الزجاج الحراري المقاوم للصدمات و عكس من الألومنيوم النقي.




IP 67 **2002-5A**

Lamp type: GU10 LED GU10

Power: 50W Max 7W Max

Material: Die-cast aluminum



UP LIGHT

Outdoor Lighting fitted to be recessed in ground. Body made of fiber glass reinforced with Polyester. Diffuser made of tempered glass with bright aluminum reflector.

وحدات إضاءة خارجية للتركيب الغاطس بالأرضيات، الجسم مصنوع من الفايبر جلاس مدعم بالبوليستر، الوجه مصنوع من الزجاج الحراري المقاوم للصدمات و عكس من الالومنيوم النقي.

IP 67 2002-3AS



Lamp type:

G24d-3

PAR38-E27

PAR38-E27

Power:


18W Max

120W Max

LED15W Max

Material:

Die-cast aluminum



IP 67 2002-2AS



Lamp type:

Gx24q-4

PAR38-E27

PAR38-E27

Power:

42W Max

120W Max

LED15W Max

Material:

Die-cast aluminum

